



ORION (ABD)

STAR A 100 SERİSİ

MALZEMENİN CİNSİ

Star A 111 Model Masa Tipi pH/mV/Sıcaklık Ölçüm Cihazı

(9157BNMD pH/Sıcaklık elektrodu, pH 4,7,10 tampon çözeltileri,saklama, temizleme çöz. ve elektrod standı ile

Star A 121 Model Portatif pH/mV/Sıcaklık Ölçüm Cihazı

(9107BNMD pH/Sıcaklık elektrodu, pH 4,7,10 tampon çözeltileri,saklama, temizleme çöz. ve taşıma çantası ile

Star A 112 Model Masa Tipi İletkenlik Ölçüm Cihazı

(011050MD iletkenlik hücresi, 1413 μ S iletkenlik stdı ve elektrod standı ile birlikte)

Star A 122 Model Portatif İletkenlik Ölçüm Cihazı

(011050MD iletkenlik hücresi, 1413 μ S iletkenlik stdı ve taşıma çantası ile)

Star A 113 Model Masa Tipi Oksijen Ölçüm Cihazı

(083005MD DO probu, prob bakım kiti, kalibrasyon yuvası ve standı ile birlikte)

Star A 123 Model Portatif Oksijen Ölçüm Cihazı

(083005MD DO probu, prob bakım kiti, kalibrasyon yuvası ve taşıma çantası ile birlikte)

STAR A 200 SERİSİ

MALZEMENİN CİNSİ

Star A 211 Model Masa Tipi pH/mV/Sıcaklık Ölçüm Cihazı

(8302BNUMD Cam ROSS pH/Sıc elektrodu, ROSS çözelti/ tampon kiti ve elektrod standı ile birlikte)

Star A 211 Model Masa Tipi pH/mV/Sıcaklık Ölçüm Cihazı

(8157BNUMD Epoksi ROSS pH/Sıc elektrodu, ROSS çözelti/ tampon kiti ve elektrod standı ile birlikte)

Star A 211 Model Masa Tipi pH/mV/Sıcaklık Ölçüm Cihazı

(9157BNMD pH/Sıcaklık elektrodu, dolum sıvısı, tampon çözeltileri ve elektrod standı ile)

Star A 221 Model Portatif pH/mV/Sıcaklık Ölçüm Cihazı

(8107UWMMD ROSS pH/Sica elektrodu, ROSS çözelti/ tampon kiti ve taşıma çantası ile birlikte)

Star A 212 Model Masa Tipi İletkenlik Ölçüm Cihazı

(013005MD iletkenlik hücresi, 1413 μ S iletkenlik stdı ve standı ile birlikte)

Star A 222 Model Portatif İletkenlik Ölçüm Cihazı

(013010MD iletkenlik hücresi, 1413 μ S iletkenlik stdı ve taşıma çantası ile birlikte)

Star A 213 Model Masa Tipi Oksijen Ölçüm Cihazı

(083005MD DO probu, prob bakım kiti, kalibrasyon yuvası ve BOD adaptörü ile birlikte)

Star A 223 Model Portatif Oksijen Ölçüm Cihazı

(087010MD Optik DO probu, elektrod destek standı ve taşıma çantası ile birlikte)

Star A 214 Model Masa Tipi pH/İyon Ölçüm Cihazı

(Aksesuarsız)

Star A 214 Model Masa Tipi pH/İyon Ölçüm Cihazı

(8102BNUWP ROSS Ultra pH elektrodu, paslanmaz çelik ATC probu, karıştırıcı prob ve çöz. kiti ile)

Star A 215 Model Masa Tipi pH/İletkenlik Ölçüm Cihazı

(8157BNUMD ROSS pH/Sic. elektrodu, 013005MD iletkenlik hücresi, çözelti seti ile birlikte)

Star A 216 Model Masa Tipi pH/Oksijen Ölçüm Cihazı

(8157BNUMD ROSS pH/Sic. elektrodu, 083005MD pol. DO probu, prob bakım kiti ve BOD adaptörü ile birlikte)

STAR A 300 SERİSİ**MALZEMENİN CİNSİ****Star A 324 Model Portatif pH/İyon Ölçüm Cihazı**

(Aksesuarsız)

Star A 324 Model Portatif pH/İyon Ölçüm Cihazı

(8107UWMMD ROSS pH/sic. Elektrodu, ROSS çözelti kiti ve taşıma çantası ile birlikte)

Star A 325 Model Portatif pH/İletkenlik Ölçüm Cihazı

(8107UWMMD ROSS pH/sic. Elektrodu, 013010MD iletkenlik hücresi, çözelti kiti ve çantası ile)

Star A 326 Model Portatif pH/Optik Oksijen Ölçüm Cihazı

(8107UWMMD ROSS pH/sic. Elektrodu, 087010MD optik okj probu, çözelti kiti ve çantası ile)

Star A 329 Model Portatif pH/İyon/İletkenlik/DO/Optik DO Ölçüm Cihazı

(8107UWMMD ROSS pH/sic. Elektrodu, 087010MD optik okj probu, 013010MD iletkenlik hücresi, çözelti kiti ve çantası ile)

STAR SERİSİ ÇİFT ELEKTROD GİRİŞLİ PH/İYONMETRE

MALZEMENİN CİNSİ

Dual Star Masa Tipi pH/İyon Ölçüm Cihazı

(8102BNUWP ROSS Ultra pH Elektrodu, sıcaklık probu, elektrod standı, pH 4, 7 & 10 buffer, ROSS saklama sıvısı, RS232 kablo, güç adaptörü ile)

VERSASTAR SERİSİ

MALZEMENİN CİNSİ

Versastar 92

(pH/ISE modülü, İletkenlik modülü, Çözünmüş Oksijen modülü, tüm ölçüm elektrodları, çözelti kiti, elektrod standı ve karıştırıcı prob ile komple)

Versastar 93

(2 adet pH/ISE modülü, İletkenlik modülü, Çözünmüş Oksijen modülü, tüm ölçüm elektrodları, çözelti kiti, elektrod standı ve karıştırıcı prob ile komple)

AQUAMATE SPEKTROFOTOMETRELER

MALZEMENİN CİNSİ

AquaMate 7000 Model GB Spektrofotometre

AquaMate 8000 UV/GB Spektrofotometre

KOLORİMETRE ÜRÜNLERİ

MALZEMENİN CİNSİ

Model AQ3700 kolorimetre (*sadece cihaz)

Model AQ4000 kolorimetre (*sadece cihaz)

Model AQ4500 Bulanıklık Ölçer Seti

Model AQ3010 Bulanıklık Ölçer Seti

ELEKTRODLAR :

MALZEMENİN CİNSİ

Cam gövdeli pH elektrodu AgAgCl (kablolu)

Cam gövdeli pH elektrodu AgAgCl (kablolu)

Cam gövdeli sivri uçlu pH elektrodu AgAgCl (**ET,PEYNİR,MARGARİN v.b için**) (kablesiz)

Epoksi gövdeli, jel dolgulu pH elektrodu, sabit BNC kablolu

Sure-Flow cam gövdeli pH elektrodu (BNC kablolu)

Sure Flow Epoksi gövdeli pH elektrodu (BNC kablolu)

ROSS cam gövdeli pH elektrodu, (kablesiz)

ROSS cam gövdeli pH elektrodu, (BNC kablolu)

ROSS Ultra cam gövdeli pH elektrodu (BNC kablolu)

ROSS Ultra, jel dolgulu triod

ROSS Sure-Flow cam gövdeli pH elektrodu (BNC kablolu)

ROSS Ultra pH/ATC elektrodu Epoksi triod (BNC kablolu, doldurulabilir) **Star Serisi için**

pH/ATC elektrodu, cam gövdeli, triod (BNC kablolu) star serisi için

pH/ATC elektrodu, epoksi, triod (BNC kablolu) **A Serisi için**

pH/ATC elektrodu, epoksi, triod (BNC kablolu) **Star Serisi için**

pH/ATC elektrodu, epoksi triod (BNC kablolu, jel dolgulu) **A Serisi için**

pH/ATC elektrodu, epoksi triod (BNC kablolu, jel dolgulu) **Star Serisi için**

ORP/ATC Elektrodu, epoksi triod (BNC kablolu, doldurulabilir) **Star Serisi için**

ORP/ATC Elektrodu, epoksi triod (BNC kablolu, jel dolgulu) **Star Serisi için**

ORP Elektrodu Epoksi gövdeli sure-flow

Oksijen/sıcaklık elektrodu Portatif Star Serisi için

Oksijen/sıcaklık elektrodu Masa tipi Star Serisi için

İletkenlik/sıcaklık elektrodu Masa tipi Star Serisi için

İletkenlik/sıcaklık elektrodu Portatif Star Serisi için

ELEKTROD KABLOSU :

MALZEMENİN CİNSİ

BNC soketli elektrod kablosu

SICAKLIK PROPLARI :

MALZEMENİN CİNSİ

ATC probu, epoksi gövdeli (star serisi için)

ATC probu cam gövdeli (star serisi için)

ATC probu çelik gövdeli (star serisi için)

REFERANS ELEKTRODLARI :

MALZEMENİN CİNSİ

S/J Referans Elektrodu

D/J Referans Elektrodu

AKSESUARLAR VE KALİBRASYON/DOLUM SIVILARI:

MALZEMENİN CİNSİ

220 V Adaptör / Star serisi cihazlar için

Elektrod Tutucusu,düz tip

Swing-Arm, hareketli elektrod tutucusu

Karıştırıcı / Star serisi cihazlar için

RS 232 kablo seti (PC ve printer kabloları) Star serisi cihazlar için

RS 232 kablo (PC için) Star serisi cihazlar için

pH 4.01 tampon çözelti 475 mL

pH 7.00 tampon çözelti 475 mL

pH 10.01 tampon çözelti 475 mL

ORP Standartı, 420 mV, 475 mL

100 uS iletkenlik standartı 5x60 mL

1413 uS iletkenlik standartı 5x60 mL

12,9 mS iletkenlik standartı 5x60 mL

Elektrot Saklama sıvısı - 475 mL lik (Standart Elektrotlar için)

Elektrot Saklama sıvısı - 475 mL lik (ROSS Elektrotlar için)

Elektrot Dolum sıvısı - 5x60 ml lik (Standart Elektrotlar için)

Elektrot Dolum sıvısı - 5x60 ml lik (ROSS Elektrotlar için)

İYON SEÇİCİ ELEKTRODLAR :

MALZEMENİN CİNSİ

Amonyak Elektrodu (NH_3) Standard / Gaz geçirgen, kombine

Amonyak ve Referans Dolum Sıvısı

Amonyak Standartı, 475 mL

Amonyak membranı 20 li paket

Amonyak ISA Çözeltisi, 475 mL

Amonyak Elektrodu (NH_3) High Performance / Gaz geçirgen, kombine

Amonyak ve Referans Dolum Sıvısı

Amonyak Standartı, 475 mL

Amonyak membranı HP 20 li paket

Amonyak ISA Çözeltisi, 475 mL 10 ppm den büyük örnekler için

Amonyak ISA Çözeltisi, 475 mL 10 ppm den küçük örnekler için

Amonyum Sensing Modülü (NH_4^+) / Plastik membranlı

(900200) D/J Referans elektrodu ile kullanılır.LTF.ilave olarak sipariş veriniz

Elektrod gövdesi

D/J Referans Elektrodu dış bölüm dolum sıvısı (5x60 mL)

Amonyum Kalibrasyon Standartı 1000 ppm,475 mL

İYON SEÇİCİ ELEKTRODLAR :

MALZEMENİN CİNSİ

Bakır Elektrodu (Cu⁺⁺) / Ion plus, Kombine
Bakır Referans Dolum sıvısı, 5 x 60 mL
Bakır Kalibrasyon Standartı 0,1 M Cu(NO₃), 475 ml
Bakır ISA Çözeltisi, 475 ml

Bromür Elektrodu (Br⁻), Ion plus, Kombine
Bromür Referans Dolum sıvısı, 5 x 60 mL
Bromür Kalibrasyon Standartı,0.1 M NaBr, 475 mL
Bromür ISA Çözeltisi, 475 mL

Florür Elektrodu (F⁻), Ion Plus, Kombine
Florür Referans Dolum Sıvısı, 5 x 60 mL
Florür Kalibrasyon Standartı, 0.1 M NaF, 475 mL
Florür Kalibrasyon Standartı, 100 ppm F, 475 mL
Florür Kalibrasyon Standartı, 10 ppm F, 475 mL -TISABII'li
Florür Kalibrasyon Standartı, 2 ppm F, 475 mL-TISABII'li
Florür Kalibrasyon Standartı, 1 ppm F, 475 mL-TISABII'li
Florür TISAB II Çözeltisi, 3,5 L
Florür TISAB III Çözeltisi, 475 mL

Iyodür Elektrodu (I⁻), Ion Plus, Kombine
Iyodür Referans Dolum Sıvısı, 5 x 60 mL
Iyodür Kalibrasyon Standartı, 0.1 M NaI,475 mL
Iyodür ISA Çözeltisi,475 mL

Kadmiyum Elektrodu (Cd²⁺) / Ion plus, Kombine
Kadmiyum Referans Dolum Sıvısı (5x 60 mL)
Kadmiyum ISA Çözeltisi (475 mL)

Kalsiyum Elektrodu (Ca²⁺) Ion plus, Kombine
Kalsiyum Referans Dolum Sıvısı (5 x 60 mL)
Kalsiyum Kalibrasyon Standartı, 0.1 M CaCl₂, 475 mL
Kalsiyum ISA Çözeltisi, 475 mL

Klorür Elektrodu (Cl⁻), Ion Plus, Kombine
Klorür Referans Dolum Sıvısı (5 x 60 mL)
Klorür Kalibrasyon Standartı, 0.1 M NaCl, 475 mL
Klorür Kalibrasyon Standartı, 100 ppm, 475 mL
Klorür Kalibrasyon Standartı, 1000 ppm, 475 mL
Klorür ISA Çözeltisi, 475 mL

Kurşun Elektrodu (Pb₂⁺), Ion Plus, Kombine
Kurşun Referans Dolum Sıvısı (5 x 60 mL)

Kurşun Kalibrasyon Standartı, 0.1 M $Pb(ClO_4)_2$, 475 mL

Nitrat Elektrodu (NO_3^-), Ion Plus, Kombine

Nitrat Referans Dolu Sıvısı (5 x 60 mL)

Nitrat Kalibrasyon Standartı, 0.1 M $NaNO_3$, 475 mL

Nitrat Kalibrasyon Standartı, 100 ppm, 475 mL

Nitrat ISS Çözeltisi, 475 mL

Potasyum Elektrodu (K^+), Ion Plus, Kombine

Potasyum Referans Dolu Sıvısı (5 x 60 mL)

Potasyum Kalibrasyon Standartı, 0.1 M KCl , 475 mL

Potasyum ISA Çözeltisi, 475 mL

Sodyum Elektrodu (Na^+), ROSS Sure Flow, Kombine

Sodyum Referans Dolu Sıvısı (5 x 60 mL)

Sodyum Standartı, 10 ppm Na

Sodyum Standartı, 100 ppm Na

Sodyum ISA Çözeltisi, 475 mL

)

)

